



Budapest Kerámia Kft
 1194 Budapest Fadrusz u. 2.
Somogyi István ügyvezető
bpkeramia@t-online.hu
 Telefon: +36 1 358 14 10

ELEKTROMOS KERÁMIAÉGETŐ KEMENCE ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 2016. január. 02.

KEMENCE TÍPUS/ C ^o	TELJESÍTMÉNY FELVÉTE L kW	MÉRETEK						NETTÓ ÁRAK + 27% ÁFA AZ ÁR MAGYAR FORINTBAN ÉRTENDŐ					
		BELSŐ MÉRETEK			KÜLSŐ MÉRETEK			KD481-BX11 nikkel króm nikkel hőelem	KD 48 P nikkel króm nikkel hőelem	ART 2006 nikkel króm nikkel hőelem	KD481-BX11 platina – platina ródium hőelem	KD 48 P platina – platina ródium hőelem	ART 2006 platina – platina ródium hőelem
LITER / MAX ÉGETÉSI HŐFOK		szélesség (cm)	mélység (cm)	magasság (cm)	szélesség (cm)	mélység (cm) + ajtó	magasság (cm)						
ST50/1100	2,5-3	33	38	40	74	58 +18	150	250.000	290.000	330.000	285.000	336.000	388.000
ST50/1200	2,5-3	33	38	40	74	58 +18	150	280.000	325.000	369.000	332.000	377.000	403.000
ST50/1300	3-3,5	33	38	40	74	58 +18	150	*****	*****	*****	372.000	402.000	426.000
ST74/1100	3-4	40	46	40	86	63 +20	160	330.000	366.000	402.000	378.000	426.000	474.000
ST74/1200	3-4	40	46	40	86	63 +20	160	369.000	409.000	450.000	423.000	477.000	531.000
ST74/1300	4	40	46	40	86	63 +20	160	*****	*****	*****	474.000	535.000	595.000
ST100/1100	4 - 4,4	40	46	55	86	63 +20	160	410.000	460.000	512.000	458.000	510.000	558.000
ST100/1200	4 - 4,5	40	46	55	86	63 +20	160	459.000	515.000	576.000	505.000	563.000	625.000

ST100/130 0	5	40	46	55	86	63 +20	160	*****	*****	*****	566.000	631.000	700.000
ST120/110 0	4,5-5	48	50	50	94	73 +20	160	478.000	518.000	556.000	525.000	566.000	604.000
ST120/120 0	4,5-5	48	50	50	94	73 +20	160	536.000	581.000	623.000	588.000	634.000	678.000
ST120/130 0	5-5,5	48	50	50	94	73 +20	160	*****	*****	*****	658.000	710.000	759.000
ST150/110 0	6-6,6	50	50	60	96	73+20	160	580.000	620.000	660.000	626.000	668.000	708.000
ST150/120 0	6-6,6	50	50	60	96	73+20	160	650.000	695.000	739.000	700.000	748.000	793.000
ST150/130 0	6,6	50	50	60	96	73+20	160	*****	*****	*****	784.000	837.000	888.000
ST200/110 0	7,5	50	60	67	96	83+20	160	634.000	672.000	712.000	682.000	722.000	764.000
ST200/120 0	7,5	50	60	67	96	83+20	160	710.000	753.000	798.000	764.000	809.000	856.000
ST200/130 0	8	50	60	67	96	83+20	160	*****	*****	*****	858.000	906.000	960.000
ST250/110 0	8-8,5	75	50	67	121	73+20	160	684.000	722.000	762.000	734.000	772.000	814.000
ST250/120 0	8-8,5	75	50	67	121	73+20	160	766.000	809.000	855.000	822.000	865.000	912.000
ST250/130 0	8,8	75	50	67	121	73+20	160	*****	*****	*****	921.000	969.000	1.022.000
ST300/110 0	9	75	50	83	121	73+20	170	738.000	778.000	818.000	788.000	828.000	878.000
ST300/120 0	9	75	50	83	121	73+20	170	827.000	872.000	916.000	882.000	928.000	984.000

ST300/1300	9	75	50	83	121	73+20	170	*****	*****	*****	988.000	1.040.000	1.103.000
ST400/1100	12	70	70	80	116	93+20	170	850.000	895.000	940.000	905.000	960.000	1.000.000
ST400/1200	12	70	70	80	116	93+20	170	952.000	1.003.000	1.053.000	1.014000	1.076.000	1.120.000
ST400/1300	12	70	70	80	116	93+20	170	*****	*****	*****	1.140.000	1.210.000	1.280.000
ST500/1100	15	100 120 sok	80 50 félé	63 86 méret	146 166	103+20 73+20	180 180	960.000	1.005.000	1.062.000	1.022.000	1.070.000	1.125.000
ST500/1200	15	100 120 sok	80 50 félé	63 86 méret	146 166	103+20 73+20	180 180	1.080.000	1.126.000	1.190.000	1.150.000	1.198.000	1.260.000
ST500/jkl1300	15	100 120 sok	80 50 félé	63 86 méret	146 166	103+20 73+20	180 180	*****	*****	*****	1.290.000	1.350.000	1.420.000
ST1000/1100	24-26	sok	félé	méret				1.762.000	1.820.000	1.880.000	1.827.000	1.885.000	1.945.000
ST1000/1200	24-26	sok	félé	méret				1.974.000	2.040.000	2.105.000	2.044.000	2.110.000	2.175.000
ST1000/1300	24-26	sok	félé	méret				*****	*****	*****	2.290.000	2.365.000	2.446.000
ST2000/1100	46-55	sok	félé	méret				3.850.000	3.925.000	4.000.000	3.922.000	3.998.000	4.074.000
ST2000/1200	46-55	sok	félé	méret				4.325.000	4.396.000	4.485.000	4.392.000	4.470.000	4.562.000
ST2000/1300	46-55	sok	félé	méret				*****	*****	*****	4.980.000	5.016.000	5.110.000

A fentiekben részletezett kemence-méreték a gyakorlatban alakultak ki, ezektől eltérő, egyéni kívánságnak megfelelően kialakított a kemencék készülnek egyedi méretezés és ár alapján kamrás és kocsis-kamrás kivitelben.

Választható a kemencék automatikus szellőztetésére és hűtés gyorsítására kialakított motoros programból irányított szellőztetőrendszer.

Ami csatlakoztatható a **Kd48 P** és az **ART2006** programvezérléshez. Nettó ára: 96000Ft + 27% ÁFA

VEZÉRLÉSEK RÖVID LEIRÁSA:

KD481-BX 11

Digitális kijelzésű hőfokmérő és szabályozó műszer, amin be lehet állítani a kívánt égetési hőmérsékletet és egy hőfoktartási időt 0-150 perc között (mázak kiterülésének segítésére)

A szabályozás bekapcsolása után a kemence direkt fűtésben eléri a beállított égetési hőmérsékletet és a beállított hőfoktartási idő alatt tartja azt, majd a beállított idő végén kikapcsolja a kemencét. A kijelzőn nyomon követhető a kemence hűlése.

KD48 -P

Digitális kijelzésű programvezérléses szabályozó műszer, amin 1 programban beállítható a következő felfűtési hőfok-görbe az idő függvényében:

- késleltetési idő: mikor kezdődjön az égetés, az indítás gomb megnyomásakor, vagy az ide beírt idő múlva

-első felfűtési, szárítási hőfok, beállítható fűtési sebességgel és az első hőfoktartási idővel a kerámia szárítására,
a második hőfok az égetés csúcshőmérséklete, fűtési sebességgel és hőfoktartási idővel.gh

A program elindítása után a beállításoknak megfelelően végig szabályozza az égetést és kikapcsolja a kemencét.

ART - 2006

Digitális kijelzésű programvezérléses szabályozóműszer, amelyen 9 egymástól független programban tárolható be a felfűtési és hűtési hőfokgörbe.

Programonként tetszés szerint lehet az égetési hőfokot-felfűtési sebességet-hőfoktartási időt programozni a tervezett égetési folyamat függvényében.

Az elmentett programokat előhívás után futtatni lehet.

A vezérlőrendszer indítása után a kiválasztott programnak megfelelően végig szabályozza az égetést és ki kapcsolja a kemencét.